

令和 7～8 年度 市営ナゴキ団地長寿命化改善工事（Ⅰ期）

見積参考内訳書

工事番号 宍建住工 第 070002 号

施設名 市営ナゴキ団地

工事箇所 宍粟市波賀町安賀 地内

工 種



宍

粟

市

| 工 事 費                   |            |            |                            | 工 事 概 要                                       |  |
|-------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                         | 実施         | 変更         | 増減額                        | I.建築工事 1 式<br>II.電気設備工事 1 式<br>III.機械設備工事 1 式 |  |
| 設 計 額<br>( 基準適用 R7.7月 ) | 円<br>( 円 ) | 円<br>( 円 ) | 円<br>( 円 )                 |                                               |  |
| 請 負 額                   | 円<br>( 円 ) | 円<br>( 円 ) | 円<br>( 円 )                 |                                               |  |
| 執行方法                    | 請負         |            | 施工期限 契約日の翌日から<br>令和9年2月1日陸 |                                               |  |

|    | 名 称      | 仕 様    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|--------|------|----|-----|-----|-----|
| I  | 直接工事費    |        | 1.00 | 式  |     |     |     |
| II | 共通費      |        |      |    |     |     |     |
| a  | 仮設費      | 共通仮設費  | 1.00 | 式  |     |     |     |
| b  | 諸経費      |        |      |    |     |     |     |
|    |          | 現場管理費  | 1.00 | 式  |     |     |     |
|    |          | 一般管理費等 | 1.00 | 式  |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |
|    | 合計（工事価格） |        | 1.00 | 式  |     |     |     |
|    | 消費税      |        | 1.00 | 式  |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |
|    | 総合計（工事費） |        |      |    |     |     |     |
|    |          |        |      |    |     |     |     |



|    | 名 称         | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| I  | 建築工事        |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
| 1  | 直接仮設工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2  | 解体除去工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3  | 木工事         |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4  | 金属板金工事・屋根工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5  | 左官・タイル工事    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6  | 金属製建具工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 7  | 木製建具工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 8  | 内装工事        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 9  | 塗装工事        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 10 | 雑工事         |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 11 | 外構工事        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 12 | 福祉対応工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    |             |     |     |    |     |     |     |
|    | 合計          |     |     |    |     |     |     |

[illegible]

|   | 名 称             | 仕 様             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 | 解体除去工事          |                 |       |                |     |     |     |
|   | 解体費             |                 |       |                |     |     |     |
|   | 室内壁解体撤去         |                 | 39.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 天井解体撤去          |                 | 374.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 床板解体撤去          |                 | 177.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 樹木除却            | 樹木堀とり 幹高 1--2m  | 5.0   | 本              |     |     |     |
|   | フェンス撤去          | メッシュフェンス H=1000 | 3.2   | t              |     |     |     |
|   | フェンス基礎撤去        |                 | 1.6   | t              |     |     |     |
|   | 土間砕り            | (玄関・浴室)         | 3.6   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   |                 |                 |       |                |     |     |     |
|   | 小計              |                 |       |                |     |     |     |
|   |                 |                 |       |                |     |     |     |
|   | 処分費             |                 |       |                |     |     |     |
|   | 積み込み（人力）        | 内部解体            | 29.9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 処分費             | 内部解体            | 12.0  | t              |     |     |     |
|   | 浴槽処分費           | (ステンレス製)        | 0.1   | t              |     |     |     |
|   | アルミサッシ類処分費      |                 | 1.7   | t              |     |     |     |
|   | キッチンセット処分費      |                 | 8.0   | 組              |     |     |     |
|   | 瓦撤去 運搬・処分費共     |                 | 583.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 棟瓦撤去 残土・運搬・処分費共 |                 | 51.2  | m              |     |     |     |
|   | 畳撤去費            | 処分共             | 132.0 | 畳              |     |     |     |

|  | 名 称        | 仕 様 | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
|  | COガラ処分     |     | 3.6 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 樹木処分費      |     | 2.0 | t              |     |     |     |
|  | 運搬トラック(2t) |     | 8.0 | 台・日            |     |     |     |
|  | 運転手(一般)    |     | 4.0 | 人・日            |     |     |     |
|  | 運搬トラック(4t) |     | 3.0 | 台              |     |     |     |
|  | 運転手(一般)    |     | 3.0 | 人              |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  | 小計         |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |
|  | 計          |     |     |                |     |     |     |
|  |            |     |     |                |     |     |     |

|   | 名 称                | 仕 様             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 3 | 木工事                |                 |       |                |     |     |     |
|   | 上がり框交換(積層材)        |                 | 14.6  | m              |     |     |     |
|   | 敷居交換敷居             |                 | 94.6  | m              |     |     |     |
|   | 補強柱 (1F)           | 桧 105×105 L=3.0 | 8.0   | 本              |     |     |     |
|   | 木軸床組み              | 根太嵩上げ45×30@303  | 1.7   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 大工手間               |                 | 393.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 床下地板張り             | ラワン合板 t=12      | 393.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 天井合板張り             | ラワン合板 t=5.5     | 424.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁下地横胴縁             | 杉 12×60         | 966.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁合板下地張り            | ラワン合板 t=5.5     | 966.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | コ型ジョイナー(塩ビ製)       | コ型 5.5          | 786.2 | m              |     |     |     |
|   | 木製壁下地軸組(アルミドア撤去部分) | 杉1等 大壁          | 16.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 出入口枠               | 杉 100×40        | 32.2  | m              |     |     |     |
|   | 木製玄関敷台             |                 | 8.0   | 台              |     |     |     |
|   | サッシ掃き出し見切り         | 30*24*1.8       | 14.4  | m              |     |     |     |
|   | 壁合板下地張り (外部)       | ラワン合板 t=9       | 12.7  | 枚              |     |     |     |
|   | 大工手間               |                 | 21.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |                    |                 |       |                |     |     |     |
|   |                    |                 |       |                |     |     |     |
|   | 計                  |                 |       |                |     |     |     |
|   |                    |                 |       |                |     |     |     |

|   | 名 称                      | 仕 様                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 4 | 金属板金工事・屋根工事              |                     |       |                |     |     |     |
|   | 心木無し瓦棒葺き                 | カラーGL鋼板 t=0.4       | 583.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 下葺き材 アスファルトルーフィング(940)   | t=1.0               | 583.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 軒先化粧キャップ                 |                     | 203.6 | m              |     |     |     |
|   | 軒先水切                     | 屋根同材 t=0.4          | 203.6 | m              |     |     |     |
|   | 軒先唐草（補強材：亜鉛メッキ鋼板 t 0.8）  | 屋根同材 t=0.4          | 203.6 | m              |     |     |     |
|   | ケラバ水切                    | 屋根同材 t=0.4          | 111.6 | m              |     |     |     |
|   | ケラバ唐草（補強材：亜鉛メッキ鋼板 t 0.8） | 屋根同材 t=0.4          | 111.6 | m              |     |     |     |
|   | 棟包み                      | 屋根同材 t=0.4 エプロン面戸   | 50.8  | m              |     |     |     |
|   |                          | 補強材：亜鉛メッキ鋼板 t 0.8   |       |                |     |     |     |
|   |                          | 通し下地材：亜鉛メッキ鋼板 t 1.0 |       |                |     |     |     |
|   | 奥付水切                     | 屋根同材 t=0.4          | 96.0  | m              |     |     |     |
|   | 流れ側取合水切                  | 屋根同材 t=0.4          | 18.0  | m              |     |     |     |
|   | 雪止め金具（通し吊子：アルミ押出型材）      | 亜鉛メッキ品（素地） 2段千鳥タイプ  | 203.6 | m              |     |     |     |
|   | 軒樋                       | 塩ビ 半丸Φ105           | 203.6 | m              |     |     |     |
|   | 集水器                      | Φ60                 | 48    | 箇所             |     |     |     |
|   | 堅樋                       | 塩ビ カラーVPΦ60         | 201.6 | m              |     |     |     |
|   | 小庇 平葺                    | カラー鋼板 t=0.5         | 34.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 床下点検口                    | アルミ 450角            | 8     | ヶ所             |     |     |     |
|   | カッター入れ                   | 小庇鋼板交換部分(モルタル面      | 38.7  | m              |     |     |     |
|   | 小庇補修部シーリング               | 2成分形変成シリコーン         | 109.6 | m              |     |     |     |









|   | 名 称            | 仕 様                              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------------|----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 8 | 内装工事           |                                  |       |                |     |     |     |
|   | 床 CFシート        | t=1.8                            | 393.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁 ビニールクロス      |                                  | 966.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁 メラミン不燃化粧合板   | ONタイル工法 ABSジョイナー シーリング アイカセラル同等品 | 40.3  | 枚              |     |     |     |
|   | 天井 ビニールクロス     |                                  | 424.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 天井 ロックウール吸音板張り | t =9.0                           | 13.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 階段 ノンスリップ      | アルミ製 35mm                        | 100.5 | m              |     |     |     |
|   | ソフト巾木          | 60mm                             | 227.9 | m              |     |     |     |
|   | 手摺             | φ34 抗菌樹脂被覆                       | 41.6  | m              |     |     |     |
|   |                |                                  |       |                |     |     |     |
|   | キッチンセット        | LIXIL GSシリーズ（間口2100）同等品以上        | 8     | 組              |     |     |     |
|   | ユニットバスセット      | LIXIL BW1216シリーズ同等品以上            | 8     | 組              |     |     |     |
|   |                |                                  |       |                |     |     |     |
|   | 土間コンクリート（浴室）   | 材工 t=100                         | 2.0   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 土間コンクリート（玄関）   | 材工 t=70                          | 0.9   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | ワイヤーメッシュ       | φ6ー150X150                       | 19.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 碎石地業           | 土間下 t=100                        | 3.4   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | コンクリート打設       |                                  | 2.9   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   |                |                                  |       |                |     |     |     |
|   | 計              |                                  |       |                |     |     |     |
|   |                |                                  |       |                |     |     |     |

|   | 名 称             | 仕 様           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 9 | 塗装工事            |               |       |                |     |     |     |
|   | 施工数量事前調査        | 確認作業・マーキング・計測 | 878.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁水洗（高圧洗浄）      | 軒天等含む         | 878.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁吹き付け（弾性タイル）   | 凹凸処理          | 878.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁クラック補修        | Ｕカットシール工法     | 96.0  | m              |     |     |     |
|   | 回縁 素地こしらえ B種    |               | 684.4 | m              |     |     |     |
|   | 回縁 EP-G塗り       |               | 684.4 | m              |     |     |     |
|   | 既設階段手摺部 下地調整    |               | 23.3  | m              |     |     |     |
|   | 階段手摺部 S O P 塗り  |               | 23.3  | m              |     |     |     |
|   | 台所天井 E P 塗り A 種 |               | 79.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |
|   | 計               |               |       |                |     |     |     |
|   |                 |               |       |                |     |     |     |





|    | 名 称         | 仕 様          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|--------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 12 | 福祉対応工事      |              |      |                |     |     |     |
|    | 乗り入れブロック    | L=900        | 16.0 | 枚              |     |     |     |
|    | 乗り入れブロック    | コーナー         | 16.0 | 枚              |     |     |     |
|    | 立上りコンクリート   | スロープ部 材工     | 0.7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    | 碎石地業        | 再生 t=100     | 3.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    | 型枠          |              | 17.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 枠運搬         |              | 17.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | コンクリート打設    |              | 0.7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    | アプローチ手摺     | l=2.4m架構=18m | 8    | 箇所             |     |     |     |
|    | インターロッキング舗装 | t=60         | 25.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | コンクリート面木鋺押  |              | 2.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |
|    | 計           |              |      |                |     |     |     |
|    |             |              |      |                |     |     |     |

|   | 名 称          | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Ⅱ | 電気設備工事       |     |     |    |     |     |     |
| 1 | 幹線設備         |     | 4.0 | 棟  |     |     |     |
| 2 | 電灯コンセント設備    |     |     |    |     |     |     |
|   | 2-1. 電灯分岐    |     | 4.0 | 棟  |     |     |     |
|   | 2-2. コンセント分岐 |     | 4.0 | 棟  |     |     |     |
|   | 2-3. 照明器具取付  |     | 4.0 | 棟  |     |     |     |
| 3 | 弱電設備         |     | 4.0 | 棟  |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   |              |     |     |    |     |     |     |
|   | 合計           |     |     |    |     |     |     |



|  | 名 称                 | 仕 様                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|  | 2-1. 電灯分岐           |                        |      |    |     |     |     |
|  | 合成樹脂製可とう電線管         | PF-S16mm 1重管 <隠蔽>      | 28.0 | m  |     |     |     |
|  | スイッチボックス            | 1個用                    | 4.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル | VVF 1.6mm-2C <PF・FEP内> | 24.0 | m  |     |     |     |
|  | 〃                   | VVF 1.6mm-2C <木造サドル>   | 44.0 | 〃  |     |     |     |
|  | 〃                   | VVF 1.6mm-3C <PF・FEP内> | 4.0  | 〃  |     |     |     |
|  | 〃                   | VVF 1.6mm-3C <木造サドル>   | 6.0  | 〃  |     |     |     |
|  | 埋込スイッチ ワイド21 1連     | 1P×1                   | 2.0  | 組  |     |     |     |
|  | 〃                   | 1PN×3                  | 2.0  | 〃  |     |     |     |
|  | 〃                   | 3W×1                   | 4.0  | 〃  |     |     |     |
|  | 角形カバープレート           | (ステンレス)                | 2.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 撤去費                 |                        | 1.0  | 式  |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  | 計                   |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |

|  | 名 称                 | 仕 様                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|  | 2-2. コンセント分岐        |                        |      |    |     |     |     |
|  | 合成樹脂製可とう電線管         | PF-S16mm 1重管 <隠蔽>      | 32.0 | m  |     |     |     |
|  | スイッチボックス            | 1個用                    | 4.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル | VVF 2.0mm-2C <PF・FEP内> | 32.0 | m  |     |     |     |
|  | 〃                   | VVF 2.0mm-2C <天井・ビット>  | 72.0 | m  |     |     |     |
|  | 埋込コンセント ワイド21 1連    | 15A 125V×1             | 4.0  | 組  |     |     |     |
|  | 〃                   | 2×1                    | 26.0 | 組  |     |     |     |
|  | 〃                   | 2ET×1                  | 2.0  | 組  |     |     |     |
|  | 〃                   | 15/20AE×1              | 6.0  | 組  |     |     |     |
|  | 防水コンセント             | 2EET×1                 | 4.0  | 組  |     |     |     |
|  | 引掛シーリング             | 露出丸形 6A 125V           | 1.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 撤去費                 |                        | 1.0  | 式  |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |
|  | 計                   |                        |      |    |     |     |     |
|  |                     |                        |      |    |     |     |     |



|  | 名 称              | 仕 様               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|------------------|-------------------|------|----|-----|-----|-----|
|  | 3.弱電設備           |                   |      |    |     |     |     |
|  | 合成樹脂製可とう電線管      | PF-S16mm 1重管 <隠蔽> | 18.0 | m  |     |     |     |
|  | スイッチボックス         | 1個用               | 4.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | テレビ 共聴ケーブル（編組同軸） | S-5C-FB <PF・FEP内> | 18.0 | m  |     |     |     |
|  | 〃                | S-5C-FB <コロガシ>    | 32.0 | m  |     |     |     |
|  | 角形電話プレート         | （樹脂製） 1連          | 2.0  | 枚  |     |     |     |
|  | 音声お知らせ装置         | 着脱（既存品）           | 2.0  | 台  |     |     |     |
|  | 電話用アウトレット        | 1個口 樹脂プレート        | 2.0  | 個  |     |     |     |
|  | チャイム押釦           |                   | 2.0  | 個  |     |     |     |
|  | チャイム             | 電池式               | 2.0  | 個  |     |     |     |
|  | テレビ 分配器          | 2分配               | 2.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | テレビ 直列ユニット       | 端末用               | 6.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 住宅用火災警報器         | 煙 親機              | 2.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 〃                | 煙 子機              | 6.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 〃                | 煙 子機              | 2.0  | ヶ  |     |     |     |
|  | 撤去費              |                   | 1.0  | 式  |     |     |     |
|  |                  |                   |      |    |     |     |     |
|  |                  |                   |      |    |     |     |     |
|  |                  |                   |      |    |     |     |     |
|  | 計                |                   |      |    |     |     |     |
|  |                  |                   |      |    |     |     |     |

|   | 名 称    | 仕 様                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Ⅲ | 機械設備工事 |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   | 4棟     | 4棟(8戸)<br>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15号 | 8.0 | 戸  |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   |        |                                         |     |    |     |     |     |
|   | 合計     |                                         |     |    |     |     |     |

|   | 名 称      | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 衛生器具設備工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 | 給水設備工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3 | 排水設備工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4 | 給湯設備工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5 | ガス設備工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6 | 換気設備工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 7 | 発生材処分    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   |          |     |     |    |     |     |     |
|   | 計        |     |     |    |     |     |     |



|   | 名 称              | 仕 様             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|
| 2 | 給水設備工事           |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管     | HIVP 屋内一般 13A   | 10.0 | m  |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管     | HIVP 機械室・便所 13A | 4.0  | m  |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | 洗濯水栓             | TW11R           | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | C付ボール弁           | 20A             | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   | フレキシブルジョイント(SUS) | 20A×300L        | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | 保温工事             |                 | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   | 既設管切断接続          |                 | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   | 撤去工事             |                 | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |
|   | 計                |                 |      |    |     |     |     |
|   |                  |                 |      |    |     |     |     |

|   | 名 称      | 仕 様                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 3 | 排水設備工事   |                       |     |    |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 40A           | 2.0 | m  |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 50A           | 4.0 | m  |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 75A           | 4.0 | m  |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 機械室・便所 40A         | 1.0 | m  |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 機械室・便所 75A         | 2.0 | m  |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 地中 50A             | 2.0 | m  |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 地中 75A             | 2.0 | m  |     |     |     |
|   | 硬質塩化ビニル管 | VP 地中 100A            | 4.0 | m  |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 床上掃除口    | COV2 50A              | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 小口径汚水枥1  | 150-200 90L -300H 塩ビ蓋 | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   | 小口径汚水枥2  | 150-200 90Y -330H 塩ビ蓋 | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   | 小口径汚水枥3  | 150-200 90Y -350H 塩ビ蓋 | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   |          |                       |     |    |     |     |     |
|   | 既設管切断接続  |                       | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   | 土工事      |                       | 1.0 | 式  |     |     |     |



|   | 名 称              | 仕 様                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 4 | 給湯設備工事           |                       |      |    |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | ガス給湯器(追炊き機能付)    | GT-2470SAW、台所・浴室リモコン共 | 1.0  | 台  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | ステンレス鋼鋼管         | SUS 屋内一般 13A          | 8.0  | m  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | ステンレス鋼鋼管         | SUS 屋外露出 13A          | 11.0 | m  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | サーモスタット混合水栓      | TBV03455J             | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   | シングル混合水栓         | TKS05301J,T4A         | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | フレキシブルジョイント(SUS) | 20A×300L              | 1.0  | 個  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | 保温工事             |                       | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   | はつり工事            |                       | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   | 撤去工事             |                       | 1.0  | 式  |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |
|   | 計                |                       |      |    |     |     |     |
|   |                  |                       |      |    |     |     |     |

|   | 名 称      | 仕 様             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 5 | ガス設備工事   |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 屋内一般 15A | 1.0 | m  |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 屋外露出 15A | 1.0 | m  |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   | ガスコック    | 2口              | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   | ガスコック    |                 | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   | 可とう管     |                 | 1.0 | 個  |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   | 既設管切断接続  |                 | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   | 撤去工事     |                 | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |
|   | 計        |                 |     |    |     |     |     |
|   |          |                 |     |    |     |     |     |

|   | 名 称                   | 仕 様                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 6 | 換気設備工事                |                          |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 天井扇                   | 天井埋込換気扇 低騒音型             | 1.0 | 台  |     |     |     |
|   | EF-1                  | 100φ×50CMH×60Pa×9.3W     |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 天井扇                   | 低騒音型プラスチックホティタイプ         | 1.0 | 台  |     |     |     |
|   | EF-2                  | 100φ×70CMH×60Pa×15.5W    |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 天井扇                   | 低騒音型プラスチックホティタイプ         | 1.0 | 台  |     |     |     |
|   | EF-3                  | 100φ×100CMH×6080Pa×15.5W |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | スパイラルタ <sup>〃</sup> 外 | 100φ                     | 3.0 | m  |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 深型フド <sup>〃</sup>     | SUS製 100φ 防虫網付           | 3.0 | 個  |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 保温工事                  |                          | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |
|   | 計                     |                          |     |    |     |     |     |
|   |                       |                          |     |    |     |     |     |

|   | 名 称      | 仕 様 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 7 | 発生材処分    |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   | (発生材処分費) |     |      |     |     |     |     |
|   | 廃プラスチック類 |     | 0.02 | t   |     |     |     |
|   | 陶磁器くず類   |     | 0.03 | t   |     |     |     |
|   | 金属くず類    |     | 0.06 | t   |     |     |     |
|   | がれき類     |     | 0.90 | t   |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   | (発生材運搬)  |     |      |     |     |     |     |
|   | トラックリース  |     | 1.0  | 日   |     |     |     |
|   | 普通運転手    |     | 1.0  | 月   |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |
|   | 計        |     |      |     |     |     |     |
|   |          |     |      |     |     |     |     |

|   | 名 称             | 仕 様         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------|-------------|-------|----|-----|-----|-----|
| Ⅱ | 共通費             |             |       |    |     |     |     |
| a | 仮設費             |             |       |    |     |     |     |
|   | (積み上げ分)         |             |       |    |     |     |     |
|   | 仮囲い(フェンス・バルケード) | シート貼りh=2.0m | 150.0 | m  |     |     |     |
|   | 警備員             |             | 28.0  | 人  |     |     |     |
|   | 機械運搬費           |             | 1     | 式  |     |     |     |
|   | 化学物質濃度測定        | 対象5物質       | 16    | 室  |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   | (率分)            |             |       |    |     |     |     |
|   | 共通仮設費           | 建築工事        | 1     | 式  |     |     |     |
|   | 共通仮設費           | 電気設備工事      | 1     | 式  |     |     |     |
|   | 共通仮設費           | 機械設備工事      | 1     | 式  |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |
|   | 計               |             |       |    |     |     |     |
|   |                 |             |       |    |     |     |     |

|   | 名 称   | 仕 様    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| b | 諸経費   |        |     |    |     |     |     |
|   | 一般管理費 |        |     |    |     |     |     |
|   | (率分)  |        |     |    |     |     |     |
|   | 一般管理費 | 建築工事   | 1   | 式  |     |     |     |
|   | 一般管理費 | 電気設備工事 | 1   | 式  |     |     |     |
|   | 一般管理費 | 機械設備工事 | 1   | 式  |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   | 計     |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   | 現場管理費 |        |     |    |     |     |     |
|   | (率分)  |        |     |    |     |     |     |
|   | 現場管理費 | 建築工事   | 1   | 式  |     |     |     |
|   | 現場管理費 | 電気設備工事 | 1   | 式  |     |     |     |
|   | 現場管理費 | 機械設備工事 | 1   | 式  |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   | 計     |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |
|   |       |        |     |    |     |     |     |