

令和 7 年度

久保橋他橋梁修繕工事

設計書

見積設計書

工事番号 宍建工工第070301号

路線名等 (市) 東下野1号線他

工事箇所 宍粟市 山崎町 東下野 地内他



宍 粟 市

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 09. 01	
施工箇所点在型区分	01 施工箇所点在型工事	
	今 回	前 回
久保橋 工種区分（公共） 施工地域区分	08 鋼橋架設 35 一般交通影響有り（2）－ 2	
前払区分 契約保証費用	02 補正なし 1.00 01 計上する	
上牧谷8号1号橋 工種区分（公共） 施工地域区分	08 鋼橋架設 35 一般交通影響有り（2）－ 2	
前払区分 契約保証費用	02 補正なし 1.00 01 計上する	

施 工 箇 所 点 在 調 整 表

当初 頁0002

地区名	久保橋	上牧谷8号1号橋	計			備 考
ファイル名 設計書番号						
費目名	本工事費	本工事費				
直接工事費						
共通仮設費計						
＊処分費の減額分＊						
現場環境改善費						
共通仮設費率分						
純工事費						
現場管理費						
工場制作						
工事原価						
一般管理費						
工事価格						
消費税相当額						
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊						

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 09. 01 (0)		
	今回	前回	
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	08 鋼橋架設 35 一般交通影響有り（2）－2 02 補正なし 1.00 01 計上する 06 土日現場閉所（月単位）		

工事費内訳書

頁0-0002/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
橋梁保全工事											
橋梁補修工											
断面修復工											
左官工法											
断面修復工（左官工法） ※ リマーセメントモルタル										施工	第0-0001号内訳表
		1		構造物							
断面修復工(橋脚柱)										施工	第0-0002号内訳表
		1		式							
Co殻運搬処分											
運搬・処分											

工事費内訳書

頁0-0003/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
Co殻運搬									施工	第0-0005号内訳表
	0.1		m3							
処分費 コンクリート殻(無筋) ; 投棄量 0.1 m3									施工	第0-0009号内訳表
	1		式							
現場塗装工										
橋梁塗装工										
素地調整										
塗替塗装 [清掃・水洗い]									施工	第0-0010号内訳表
	94		m2							
塗膜剥離工 1回目									施工	第0-0011号内訳表
	94		m2							
回収・積込 1回目									施工	第0-0012号内訳表
	94		m2							
塗膜剥離工 2回目									施工	第0-0013号内訳表
	94		m2							

工事費内訳書

頁0-0004/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	回収・積込 2回目										
		94	m2								
	塗替塗装〔素地調整〕 3種ケレンC（動力工具と手工具の併用）									施工	第0-0014号内訳表
		94	m2								
下塗											
	塗替塗装〔下塗り〕 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハ・ローラー）1層									施工	第0-0016号内訳表
		94	m2								
	塗替塗装〔下塗り〕 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハ・ローラー）2層									施工	第0-0017号内訳表
		94	m2								
中塗											
	塗替塗装〔中塗り〕 弱溶剤形ふっ素樹脂〔濃彩〕									施工	第0-0018号内訳表
		94	m2								
上塗											
	塗替塗装〔上塗り〕 弱溶剤形ふっ素樹脂〔濃彩〕									施工	第0-0019号内訳表
		94	m2								

工事費内訳書

頁0-0005/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物撤去工										
運搬処理工										
塗膜片運搬										
運搬費 ；運搬距離 1 6 4 km										
	1		台						施工	第0-0020号内訳表
塗膜片処分										
受入価格（塗膜片） 85.7kg 見積単価										
	1		式						1	処分費
仮設工										
足場工										
足場										

工事費内訳書

頁0-0006/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工						施工 第0-0021号内訳表
	80	m2				
朝顔工						施工 第0-0022号内訳表
	80	m2				
板張防護工						施工 第0-0023号内訳表
	80	m2				
シート張防護工						施工 第0-0024号内訳表
	80	m2				
剥離剤工用養生シート工						施工 第0-0025号内訳表
	80	m2				
土のう						
大型土のう製作 購入土						施工 第0-0026号内訳表
	49	袋				
大型土のう設置						施工 第0-0028号内訳表
	49	袋				
大型土のう撤去						施工 第0-0029号内訳表
	49	袋				

工事費内訳書

頁0-0007/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土運搬						
土砂等運搬；(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し	40	m3				施工 第0-0030号内訳表
残土処分						
処分費 土 砂 ；投棄量 4 0 m3	1	式				施工 第0-0031号内訳表
水替工						
ポンプ排水						
ポンプ設置・撤去 水替1箇所	1	式				施工 第0-0032号内訳表
ポンプ運転；[日数積上げ] 作業時排水	1	式				施工 第0-0034号内訳表
交通管理工						

工事費内訳書

頁0-0008/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員											
交通誘導警備員 B											
		8		人	日					施工	第0-0037号内訳表
直接工事費計											
共通仮設費計											
技術管理費											
					式						
試験費 含有・溶出試験											
		1			式					施工	第0-0038号内訳表
安全費											
					式						
安全対策工											
		1			式					施工	第0-0039号内訳表
共通仮設費率分											
					式						

工事費内訳書

頁0-0009/0044

	費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費計											
現場管理費											
工事原価計					式						
一般管理費等											
工事価格計					式						
消費税相当額											
総計					式						

施工単価表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0010/0044

断面修復工（左官工法）

[規格 1] ポリマーセメントモルタル

[規格 2]

[摘要]

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
週休2日対象					1
特殊作業員		人			
週休2日対象					1
普通作業員		人			
週休2日対象					1
断面修復材		m3			
諸雑費		%			#01
単 位 当 り	1	構造物			
A 作業区分	=1		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理->有り		
B 1 構造物当りの延べ体積(m3)	=0.06		1 構造物当りの延べ体積(m3)		
C ★★断面修復材の単価(円/m3)	=		★★断面修復材の単価(円/m3)		

頁0-0011/0044

当り

15/89

コンクリート										積算単価算出表		施工 第0-0003号内訳表		頁0-0012/0044	
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物				[規格 2]		[摘要]				1		m3 当り			
標準単価		代表機材規格			構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考			
	K														
	R1		普通作業員				普通作業員								
	R2		特殊作業員				週休2日対象 特殊作業員								
	R3		土木一般世話役				週休2日対象 土木一般世話役								
	R						週休2日対象								
	Z1		生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C=55%				生コンクリート 40-8-20H 水セメント比55%以下								
	Z														
							計								
	積算単価 =														
	A	構造物種別	=1		無筋・鉄筋構造物										
B	打設工法	=4		人力打設											
C	コンクリート規格	=25		40-8-20H[水セメント比 55%以下]											
E	養生工の種類	=2		一般養生											
G	現場内小運搬の有無	=1		有り											

型枠

[規格 1] 一般型枠

積算単価算出表

[規格 2] 鉄筋・無筋構造物

[摘要]

施工

第0-0004号内訳表

頁0-0013/0044

1

m2

当り

標準単価	代表機材材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1		型わく工				型わく工			
	R2		普通作業員				週休2日対象 普通作業員			
	R3		土木一般世話役				週休2日対象 土木一般世話役			
	R						週休2日対象			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	型枠の種類	=1		一般型枠					
	B	構造物の種類	=1		鉄筋・無筋構造物					

頁0-0014/0044

当り

18/89

積込(ルーズ) 積算単価算出表 施工 第0-0007号内訳表 頁0-0016/0044 1 m3 当り									
[規格1] 土質->土砂			[規格2]		[摘要]				
標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型・排出ガス対策型(2014年)]				バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 0.8/0.6m3			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊) 週休2日対象			
	R								
	Z1	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	作業区分	=1		積込(ルーズ)				
	B	土質	=1		土砂				
	C	作業内容	=1		土量50,000m3未満				

殻運搬										積算単価算出表		施工 第0-0008号内訳表		頁0-0017/0044	
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[規格2]		[摘要]				1		m3		当り	
標準単価		代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考			
	K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)					ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む							
	K														
	R1		運転手(一般)					運転手(一般) 週休2日対象							
	R														
	Z1		軽油 パトロール給油					軽油							
	Z														
								計							
	積算単価 =														
	A	殻発生作業		=1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし									
	B	積込工法区分		=1		機械									
C	DID区間の有無		=1		無し										
D	運搬距離		=25		10.9km以下										

頁0-0018/0044

当り

22/89

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0019/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0020/0044

塗膜剥離工

[規格1] 1回目 [規格2] [摘要] 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜除去工	10	m2			土木コスト情報1誌の単価*1.02(週休2日補正)
塗膜剥離剤 環境対応型塗膜剥離剤 リペアソルブS相当品	7.5	kg			建設物価・積算資料2誌の平均単価
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

施工単価表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0021/0044

回収・積込

[規格1] 1回目 [規格2] [摘要] 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回収・積込	10	m2			土木コスト情報1誌の単価*1.02(週休2日補正)
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

頁0-0022/0044

[摘要]

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0023/0044

回収・積込

[規格1] 2回目 [規格2] [摘要] 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回収・積込	10	m2			土木コスト情報1誌の単価*1.02(週休2日補正)
合 計	10	m2			
単 位 当 り	1	m2			

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0024/0044

〔規格1〕3種ケレンC（動力工具と手工具の併用）〔規格2〕

[摘要]

当り

[illegible]

頁0-0025/0044

[摘要]

当り

[illegible]

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0026/0044

〔規格1〕弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ハケ・ローラー)2層

[摘要]

当り

[illegible]

頁0-0027/0044

当り

31/89

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0028/0044

〔規格 1〕弱溶剤形ふっ素樹脂〔濃彩〕

[規格 2]

[摘要]

当り

[illegible]

頁0-0029/0044

当り

33/89

頁0-0030/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1

m2

当り

34/89

施工単価表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0031/0044

朝顔工

[規格1] [規格2] [摘要] 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工		人			設置：N 1
週休2日対象					
橋りょう特殊工		人			撤去：N 2
週休2日対象					
足場賃料	1.00	m2			
単 位 当 り	1	m2			
A 桁形式		=1	プレートガーダ・ボックスガーダ		
B 工種と区分		=1	単独使用（床版工事）		
C 床版用足場の供用月数（x 2）		=0.8	床版用足場の供用月数（x 2）		
D 朝顔の区分		=1	両側朝顔		

頁0-0032/0044

当り

36/89

頁0-0033/0044

当り

37/89

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0034/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0035/0044

大型土のう製作

[規格1]		[規格2]購入土		[摘要]		10	袋	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役			人					1
週休2日対象								
特殊作業員			人					1
週休2日対象								
普通作業員			人					1
週休2日対象								
大型土のう(1.5t用) φ110(丸形)×110(7ヶ付)			枚					
購入土 (無規格)			m3					
バックホ運転 (賃料)			日					
諸雑費			%				#01	
合 計		10	袋					
単 位 当 り		1	袋					
A 作業区分		=2		製作				
B 土のう袋の種類		=1		普通型(1.5t用)				
C 袋詰土区分		=1		購入土				

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0036/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

10

袋衣

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 週休2日対象		人			1
特殊作業員 週休2日対象		人			1
普通作業員 週休2日対象		人			1
ラフテレンスクレーン(排出ガス対策型含) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 週休2日対象 オペレータ付き		日			
合 計	10	袋			
単 位 当 り	1	袋			
A 作業区分 D 作業半径	=3 =2		設置 6mを超え20m以下		

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0037/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

10

袋衣

当り

[illegible]

土砂等運搬 積算単価算出表 施工 第0-0030号内訳表 頁0-0038/0044 1 m3 当り									
[規格1] 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[規格2]		[摘要]				
標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K								
	R1		運転手(一般)			運転手(一般) 週休2日対象			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	土砂等発生現場	=1		標準				
	B	積込機種・規格	=1		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	C	土質	=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	D	DID区間の有無	=1		無し				
	E	運搬距離1	=14		6.5km以下				

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0039/0044

[規格 1] 土 砂

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0040/0044

ポンプ設置・撤去

[規格1] [規格2] 水替1箇所 [摘要] 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
週休2日対象					
特殊作業員		人			
週休2日対象					
普通作業員		人			
週休2日対象					
バックホ運転（賃料）		日			
<<水 替 箇 所>>		箇所			
<<1式当り(配分額)>>		式			
単 位 当 り	1	式			
A 水替箇所(箇所) B 経費分配率		=1 =1	水替箇所(箇所) 経費分配率		

施工単価表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0041/0044

ポンプ運転

[規格1] 作業時排水

[規格2]

[摘要]

1

式

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
週休2日対象					1
工事用水中ポンプ運転（賃料）		日			
作業時排水					1
発動発電機運転（賃料）		日			
					1
諸雑費		%			#01
<<1式当り(水替費)>>		式			
単 位 当 り	1	式			
A 排水方法	=1		作業時排水		
B 排水量	=2		40～ 120m3/h 未満		
C 水替日数(日)	=4		水替日数(日)		

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0042/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人目

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0043/0044

試験費

[規格1]含有・溶出試験

[規格2]

[摘要]

1

式

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
含有試験 鉛	1	検体			建設物価・積算資料2誌の平均単価
含有試験 クロム	1	検体			建設物価・積算資料2誌の平均単価
含有試験 PCB	1	検体			建設物価・積算資料2誌の平均単価
溶出試験 鉛	1	検体			
溶出試験 6価クロム	1	検体			
溶出試験 PCB	1	検体			
単 位 当 り	1	式			

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0044/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 09. 01 (0)		
	今回	前回	
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	08 鋼橋架設 35 一般交通影響有り（2）－2 02 補正なし 1.00 01 計上する 06 土日現場閉所（月単位）		

工事費内訳書

頁0-0002/0013

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
橋梁保全工事											
橋梁補修工											
ひび割れ補修工											
低圧注入工法											
ひび割れ補修工（低圧注入工法）											
		1		構造物							
断面修復工										施工	第0-0001号内訳表
左官工法											
断面修復工（左官工法） ポ リマーセメントモルタル										施工	第0-0002号内訳表
		1		構造物							

工事費内訳書

頁0-0003/0013

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co殻運搬処分						
運搬・処分						
Co殻運搬						
	0.04	m3				施工 第0-0003号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ; 投棄量0.04m3						
	1	式				施工 第0-0007号内訳表
橋梁用水切り設置工						
橋梁用水切り設置工						
橋梁用水切り設置工						
水切り設置工						
見積歩掛	10	m				施工 第0-0008号内訳表
直接工事費計						

工事費内訳書

頁0-0004/0013

	費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
工事価格計											
消費税相当額											
総計											
					式						

工事費内訳書

頁0-0005/0013

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考

施工単価表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0006/0013

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

[規格1]

[規格2]

[摘要]

1

構造物

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
週休2日対象					1
特殊作業員		人			
週休2日対象					1
普通作業員		人			
週休2日対象					1
注入材		kg			
シール材		kg			
低圧注入器具		個			
諸雑費		%			#01
単 位 当 り	1	構造物			
A 1 構造物当り補修延べ延長(m)	=4		1 構造物当り補修延べ延長(m)		
B ★★ 1 構造物当りの注入材使用量(kg)	=		★★ 1 構造物当りの注入材使用量(kg)		
C 1 構造物当りのシール材設計数量(kg)	=0.6		1 構造物当りのシール材設計数量(kg)		
D ★★ 1 構造物当りの低圧注入器具使用量(個)	=		★★ 1 構造物当りの低圧注入器具使用量(個)		
E ★★ 注入材の単価(円/kg)	=		★★ 注入材の単価(円/kg)		
F ★★ シール材の単価(円/kg)	=		★★ シール材の単価(円/kg)		
G ★★ 低圧注入器具の単価(円/個)	=		★★ 低圧注入器具の単価(円/個)		

施工単価表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0007/0013

断面修復工（左官工法）

[規格 1] ポリマーセメントモルタル

[規格 2]

[摘要]

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
週休2日対象					1
特殊作業員		人			
週休2日対象					1
普通作業員		人			
週休2日対象					1
断面修復材		m3			
諸雑費		%			#01
単 位 当 り	1	構造物			
A 作業区分	=1		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理->有り		
B 1 構造物当りの延べ体積(m3)	=0.04		1 構造物当りの延べ体積(m3)		
C ★★断面修復材の単価(円/m3)	=		★★断面修復材の単価(円/m3)		

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0008/0013

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

10

m3

当り

[illegible]

人力運搬(運搬～取卸し)
[規格1]

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0009/0013
1
m3 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員 週休2日対象			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	換算距離	=1		20m以下					

積込(ルーズ) 積算単価算出表 施工 第0-0005号内訳表 頁0-0010/0013 1 m3 当り									
[規格1] 土質->土砂			[規格2]		[摘要]				
標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型・排出ガス対策型(2014年)]			バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 0.8/0.6m3			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊) 週休2日対象			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	作業区分	=1		積込(ルーズ)				
	B	土質	=1		土砂				
	C	作業内容	=1		土量50,000m3未満				

殻運搬				積算単価算出表			施工 第0-0006号内訳表		頁0-0011/0013		
[規格 1]		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		[規格 2]		[摘要]		1		m3 当り	
標準単価		代表機材規格		構成比		基準単価		積算規格		単 価	
								補 正 構成比		備 考	
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)					ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む				
K											
R1		運転手(一般)					運転手(一般) 週休2日対象				
R											
Z1		軽油 パトロール給油					軽油				
Z											
							計				
積算単価 =											
A	殻発生作業		=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし							
B	積込工法区分		=1	機械							
C	DID区間の有無		=1	無し							
D	運搬距離		=25	10.9km以下							

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0012/0013

〔規格 1〕コンクリート殻(無筋)

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0013/0013

水切り設置工

[規格1] [規格2] [摘要]見積歩掛 20 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 週休2日対象	0.5	人			1
特殊作業員 週休2日対象	0.5	人			1
普通作業員 週休2日対象	1.0	人			1
諸雑費	7	%			#01
橋梁用水切り ウォーターカッター相当品	20	m			建設物価1誌の単価
合 計	20	m			
単 位 当 り	1	m			

積算参考資料

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

[illegible]