

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月12日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月11日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月11日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月10日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	14.0	15.0	24.0	30.0	27.0	30.5	20.0	18.5	13.0	8.0	7.0	10.0
水温	-	13.0	16.0	17.5	20.0	23.5	25.0	21.5	19.0	12.0	9.0	7.5	9.0
天気	-	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.86								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.06								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.10			0.08			0.07		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.008			0.009			0.003		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.012			0.014			0.005		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003			0.004			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.004			0.002		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.02			0.03			0.01		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.0								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	7.6	7.5	11.6	11.5	9.9	10.7	12.0	10.9	11.3	13.4	13.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				34								
40 蒸発残留物	500mg/L以下				80								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000002	0.000001						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.31	7.24	7.06	7.17	7.19	7.12	7.15	7.30	7.14	7.12	7.04	7.06
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

001. 上寺 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	13.0	15.0	22.0	26.0	28.5	25.0	23.0	19.0	2.0	7.5	8.5	9.0
水温	-	11.5	14.0	18.5	22.5	29.0	28.5	22.0	20.0	12.5	7.0	7.5	10.0
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.5	7.5	10.5	11.4	10.0	10.7	12.3	11.7	11.0	12.6	12.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.17	7.30	7.12	7.30	7.31	7.14	7.30	7.42	7.20	7.33	7.14	7.16
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

002. 上比地 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	13.0	14.5	20.0	26.0	27.5	27.0	21.0	18.0	10.0	6.0	7.5	9.0
水温	-	11.0	16.0	18.0	20.0	27.5	26.0	24.0	19.5	9.5	7.5	8.5	8.5
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.6	7.5	10.0	11.4	9.9	10.7	12.2	10.8	10.9	12.8	12.7
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.33	7.49	7.22	7.40	7.49	7.24	7.42	7.47	7.31	7.36	7.19	7.18
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4

003. 須賀沢 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	10.0	14.0	20.0	25.0	27.0	26.5	22.0	13.0	7.0	5.0	7.0	9.0
水温	-	10.5	13.0	15.5	19.0	25.0	25.0	22.5	18.0	9.5	7.0	8.5	9.0
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.4	7.5	10.0	11.3	9.9	10.3	12.1	10.7	10.9	12.6	12.7
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	0.3未満	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.31	7.37	7.13	7.22	7.32	7.21	7.26	7.23	7.23	7.32	7.15	7.11
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3

004. 三谷 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	10.0	14.0	19.0	24.0	27.0	25.0	20.0	16.0	5.0	4.0	6.0	8.0
水温	-	12.0	12.0	15.0	18.0	24.0	24.5	19.0	18.0	9.0	6.0	7.0	8.0
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	7.5	7.9	10.6	11.3	10.4	10.7	12.2	11.6	11.1	12.5	13.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.45	7.58	7.45	7.64	7.64	7.44	7.66	7.41	7.41	7.52	7.35	7.36
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4

005. 梯 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	16.5	20.0	25.0	28.0	26.5	28.5	25.0	18.0	12.0	7.5	8.0	10.5
水温	-	13.0	16.5	18.0	22.5	25.0	27.0	24.0	18.0	13.0	8.5	7.5	9.5
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.4	7.8	10.6	11.3	10.3	10.6	12.0	11.2	11.1	12.2	13.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.39	7.50	7.45	7.60	7.68	7.45	7.64	7.67	7.38	7.48	7.30	7.35
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

006. 清野 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	13.5	13.5	17.0	27.0	26.0	26.0	19.5	15.0	2.0	5.0	7.5	8.0
水温	-	13.0	14.0	19.5	24.5	31.5	29.5	27.0	19.0	11.0	8.0	7.0	7.5
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	7.7	8.0	10.9	11.6	10.8	11.0	12.2	11.1	11.0	11.9	13.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.38	7.46	7.39	7.56	7.60	7.37	7.63	7.67	7.41	7.55	7.36	7.41
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4

007. 木谷 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月13日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月12日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月13日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月6日
気温	-	14.5	14.0	28.0	30.5	26.0	26.0	18.5	15.0	12.0	-0.5	6.0	7.5
水温	-	13.0	15.5	22.0	22.5	27.0	24.0	24.5	19.0	11.0	8.5	8.5	8.5
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	曇
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.56						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.06						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.16			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.012			0.005			0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.017			0.020			0.010			0.010
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.006			0.003			0.003			0.004
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.005			0.003			0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.02						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.04			0.02			0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.6						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.6	12.4	10.3	11.4	10.3	10.6	12.2	10.8	11.1	12.8	12.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						38						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						70						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000002	0.000001	0.000001						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000002						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.41	7.53	7.09	7.49	7.51	7.61	7.56	7.53	7.28	7.46	7.33	7.41
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

008. 塩田 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	13.0	14.0	16.5	29.5	25.0	25.5	18.5	14.5	1.0	-1.0	5.5	9.0
水温	-	11.5	14.0	15.0	20.0	23.0	26.0	22.0	18.5	12.5	9.0	7.5	7.0
天気	-	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	7.7	8.1	10.8	11.4	10.6	11.0	12.3	10.8	11.2	12.3	12.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.50	7.57	7.63	7.75	7.72	7.55	7.79	7.78	7.50	7.62	7.42	7.48
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5

009. 大沢 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月9日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月14日	2024年3月4日
気温	-	10.0	22.0	19.0	23.0	28.0	26.0	22.0	11.0	6.0	3.0	6.0	6.0
水温	-	11.5	14.5	17.0	20.0	28.0	24.0	21.0	16.0	8.0	4.0	5.5	7.0
天気	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.68							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.11			0.23			0.19			0.07	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.021			0.031			0.017			0.007	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003			0.003			0.002	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.027			0.042			0.026			0.013	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.009			0.006			0.004	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.008			0.006			0.004	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.02							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			0.02			0.02			0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.02							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.1	8.0	12.2	11.6	11.4	11.7	12.1	11.1	11.1	12.3	12.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					37							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					79							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001	0.000001						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.48	7.65	7.46	7.60	7.39	7.45	7.64	7.53	7.44	7.55	7.28	7.44
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3

010. 上ノ上 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月12日	2023年5月8日	2023年6月5日	2023年7月11日	2023年8月7日	2023年9月4日	2023年10月11日	2023年11月6日	2023年12月4日	2024年1月10日	2024年2月5日	2024年3月4日
気温	-	15.0	15.0	21.0	26.0	28.5	28.5	18.5	18.5	6.5	6.0	8.0	8.5
水温	-	12.5	15.0	17.5	17.0	29.0	27.5	16.0	19.0	9.0	9.0	7.0	9.0
天気	-	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.64			0.83			0.70			0.72		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.05								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.10			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010			0.013			0.001			0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.019			0.005			0.001未満		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.005			0.003未満			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.002			0.001未満		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	6.2	7.4	11.4	11.3	4.9	4.8	5.6	6.0	6.0	6.1	6.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				33								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	47			68			64			50		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.27	7.4	7.22	7.19	7.43	7.33	7.36	7.51	7.32	7.28	7.37	7.44
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

011. 戸原 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月9日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月14日	2024年3月4日
気温	-	13.0	18.0	21.0	28.0	28.0	29.0	22.5	11.0	7.5	5.0	7.5	7.0
水温	-	14.5	17.0	20.0	22.5	31.5	28.0	24.5	19.0	11.0	10.0	7.0	11.0
天気	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.56			0.65			0.63			0.64	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.13			0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.011			0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003			0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.020			0.001未満			0.001未満	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.006			0.001未満			0.001未満	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.04							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	6.0	7.4	10.0	11.4	4.9	4.9	5.5	6.0	6.1	6.2	6.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					42							
40 蒸発残留物	500mg/L以下		62			81			59			67	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.5	0.6	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.40	7.56	7.19	7.40	7.23	7.39	7.50	7.34	7.34	7.52	7.27	7.48
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2

012. 下宇原 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-			2023年6月13日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月12日	2023年10月11日				2024年2月14日	
気温	-			20.0	27.0	29.0	27.0	19.0				5.0	
水温	-			20.5	23.0	26.5	26.0	20.0				6.0	
天気	-			晴	晴	晴	晴	晴				晴	
1 一般細菌	100集落/mL以下			0		0		0				0	
2 大腸菌	検出されないこと			不検出		不検出		不検出				不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満				0.0003未満					
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満				0.00005未満					
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満				0.002未満					
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.85				0.52					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06				0.06					
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			0.1未満				0.1未満					
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満				0.0002未満					
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.002未満				0.002未満					
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06		0.12		0.09				0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満		0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010		0.009		0.010				0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満		0.003未満		0.003未満				0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002		0.003		0.002				0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.016		0.017		0.017				0.008	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005		0.003未満		0.004				0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004		0.005		0.005				0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			0.01未満				0.01未満					
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02		0.04		0.03				0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03未満				0.03未満					
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			0.01未満				0.01未満					
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			9.8				9.6					
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
38 塩化物イオン	200mg/L以下			12.2		11.3		10.7				13.5	
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下			37				38					
40 蒸発残留物	500mg/L以下			80				77					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満				0.02未満					
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
45 フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満				0.0005未満					
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下			0.4		0.4		0.4				0.3未満	
47 pH値	5.8以上 8.6以下			7.16		7.41		7.38				7.22	
48 味	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
49 臭気	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
50 色度	5度以下			1未満		1未満		1未満				1未満	
51 濁度	2度以下			0.1未満		0.1未満		0.1未満				0.1未満	
残留塩素	1mg/L以下			0.3	0.2	0.3	0.3	0.2				0.4	

013. 与位 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月12日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月12日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月11日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月10日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	15.5	18.0	19.0	24.0	27.0	23.0	15.0	11.5	12.0	9.5	4.5	6.0
水温	-	13.0	17.0	17.0	17.5	27.5	22.0	22.0	13.5	9.0	8.5	5.5	7.0
天気	-	雨	晴	雨	曇	曇	雨	晴	雨	曇	雨	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.07			2.62			0.71			0.72		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.006			0.005			0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.001未満		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.3								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	6.8	5.6	5.0	5.4	4.9	4.6	4.7	4.6	4.9	5.1	5.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				37								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	81			90			55			45		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.0001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.13	6.75	6.79	6.85	6.96	6.90	6.95	6.87	6.90	6.98	6.90	6.89
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

014. 神戸（安積）年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	10.5	20.0	18.5	25.5	26.5	23.5	21.5	10.0	10.5	6.0	4.0	6.0
水温	-	9.5	17.5	17.0	22.5	24.0	23.0	19.0	12.0	8.5	5.0	5.0	5.5
天気	-	晴	晴	雨	曇	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	6.8	5.6	5.1	5.4	4.8	3.9	4.7	4.6	5.0	5.1	5.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.88	6.82	6.80	6.80	6.91	6.92	6.89	6.93	6.94	6.92	6.93	6.91
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

015. 杉田 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月9日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月9日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月8日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月14日	2024年3月5日
気温	-	11.0	13.5	20.0	24.0	28.0	24.5	20.0	16.0	11.0	6.0	3.0	7.0
水温	-	8.5	14.0	17.0	20.0	22.0	25.0	18.5	14.5	8.0	4.0	5.0	8.0
天気	-	晴	晴	雨	雨	曇	雨	晴	晴	曇	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.85							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.001			0.001未満	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.7							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					24							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					57							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.89	7.25	6.88	6.91	7.22	6.98	6.99	7.06	7.05	7.00	7.06	7.03
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

016. 嶋田 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	10.0	18.0	20.0	25.0	27.0	25.0	20.0	8.0	10.5	7.0	2.0	6.5
水温	-	9.5	16.5	18.0	22.0	26.0	26.5	19.5	13.0	8.0	4.5	5.0	5.5
天気	-	晴	晴	雨	雨	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.7	4.1	3.7	4.2	4.9	4.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.00	6.95	6.92	6.91	7.18	6.99	6.94	7.01	7.06	6.96	6.99	7.00
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

017. 下野田 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月12日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月12日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月11日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月10日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	16.0	18.5	20.0	22.0	26.5	22.5	22.5	8.0	10.0	8.0	3.0	7.0
水温	-	12.0	17.0	17.0	16.5	27.0	20.0	22.0	12.5	12.0	9.0	5.0	6.0
天気	-	雨	晴	雨	曇	曇	雨	晴	雨	曇	雨	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.22								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.05未満								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.009			0.005			0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.012			0.008			0.003		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.003未満			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.001		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				3.6								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	3.8	3.8	3.6	4.0	4.1	3.8	4.0	3.8	4.1	4.8	4.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				13								
40 蒸発残留物	500mg/L以下				39								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.0001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.16	6.98	6.95	6.96	7.11	7.12	7.09	6.98	7.04	7.02	7.00	6.98
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

018. 染河内（東河内）年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	11.0	17.0	19.5	26.5	24.0	23.0	17.0	6.0	10.0	6.0	0.0	8.0
水温	-	12.0	17.5	16.5	23.5	28.5	22.5	21.0	9.0	11.0	5.0	3.0	5.0
天気	-	晴	晴	雨	雨	曇	雨	晴	雨	曇	雨	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.5	4.6	4.8	5.2	4.6	5.3	5.5	5.1	5.3	4.7	4.4
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.20	7.25	7.22	7.35	7.40	7.47	7.44	7.34	7.37	7.23	7.25	7.26
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

019. 福知 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	10.0	15.5	19.0	24.0	23.0	22.0	15.0	5.0	6.0	6.0	3.0	5.0
水温	-	11.0	15.0	19.0	22.0	26.0	24.5	21.0	10.5	9.0	3.0	3.0	4.0
天気	-	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.66						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.10			0.24			0.14			0.11
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.007			0.011			0.002			0.002
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012			0.017			0.006			0.005
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.5						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.7	4.9	5.5	5.6	4.8	5.6	5.8	5.2	5.2	4.9	4.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						25						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						51						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.36	7.44	7.28	7.61	7.66	7.83	7.65	7.56	7.46	7.40	7.41	7.51
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

020. 下三方（深河谷）年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	10.5	15.0	14.5	25.0	23.0	19.0	15.5	5.0	8.0	6.0	6.0	6.0
水温	-	12.5	16.0	19.0	24.0	28.0	20.5	22.0	16.0	10.0	3.0	5.5	5.0
天気	-	晴	晴	雨	雨	曇	雨	曇	雨	曇	雨	晴	雪
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												
21 塩素酸	0.6mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26 臭素酸	0.01mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	7.2	6.0	6.2	6.0	5.5	5.6	5.7	5.1	5.5	7.2	6.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40 蒸発残留物	500mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下												
43 2-MIB	0.0001mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45 フェノール類	0.005mg/L以下												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.22	7.25	7.18	7.26	7.28	7.29	7.24	7.32	7.33	7.29	7.26	7.26
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

021. 倉床 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	14.0	18.5	23.5	26.0	23.5	25.0	17.0	6.0	11.0	4.0	9.5	5.0
水温	-	13.5	18.0	21.5	24.0	29.0	27.0	22.0	12.0	11.0	4.0	6.0	7.0
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.23						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.001			0.002
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.008			0.002			0.004
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			0.001			0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.9						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	7.7	5.5	6.1	6.1	5.5	5.6	5.7	5.0	5.6	6.7	7.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						30						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						50						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.28	7.28	7.14	7.37	7.38	7.35	7.34	7.38	7.27	7.33	7.32	7.41
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2

022. 三方・繁盛（河原田）年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月12日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月12日	2023年8月14日	2023年9月11日	2023年10月11日	2023年11月13日	2023年12月11日	2024年1月10日	2024年2月13日	2024年3月5日
気温	-	10.0	16.0	15.0	25.0	22.0	22.0	13.0	4.0	7.5	2.0	5.0	6.5
水温	-	11.0	14.0	17.5	21.0	25.0	19.0	18.0	9.5	9.0	6.0	3.0	3.5
天気	-	雨	晴	雨	曇	曇	雨	晴	雨	雨	曇	晴	雪
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.21								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.05未満								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.006			0.004			0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005			0.003			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.003			0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.011			0.011			0.005		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.004			0.002		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.02			0.02			0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35 銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				3.7								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.2	3.1	3.1	4.0	3.7	3.2	3.4	3.3	2.9	3.2	3.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				21								
40 蒸発残留物	500mg/L以下				37								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-M I B	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.25	7.16	7.12	7.14	7.15	7.20	7.14	7.20	7.23	7.19	7.23	7.29
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

023. 千町 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	10.5	16.0	20.0	24.0	22.0	23.0	16.0	4.0	10.0	5.5	4.5	5.0
水温	-	10.5	16.0	18.5	22.0	26.0	24.0	19.0	9.0	10.0	6.0	4.0	6.5
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	雨	晴	雨	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.33						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.14			0.20			0.12			0.09
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.018			0.013			0.004			0.007
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.005
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.024			0.021			0.008			0.012
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010			0.006			0.003未満			0.006
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.006			0.003			0.004
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.07			0.02			0.02			0.20
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.2						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5.0	5.4	5.8	5.7	5.5	5.8	5.3	5.1	5.2	4.5	4.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						19						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						53						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.25	7.30	7.16	7.30	7.18	7.08	7.25	7.37	7.22	7.31	7.27	7.60
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

024. 井内 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月9日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月9日	2023年9月11日	2023年10月10日	2023年11月8日	2023年12月11日	2024年1月15日	2024年2月14日	2024年3月5日
気温	-	12.0	13.5	16.0	26.0	25.0	18.5	17.0	16.0	9.0	5.0	12.0	6.0
水温	-	11.0	14.0	18.0	21.5	24.0	20.0	19.0	16.0	8.5	5.0	5.5	3.0
天気	-	晴	晴	雨	雨	曇	雨	曇	晴	雨	雨	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.10							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09			0.11			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.004			0.003			0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.009			0.007			0.003	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.0							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.7	4.4	4.1	3.9	3.8	4.0	4.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					21							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					39							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.43	7.60	7.31	7.49	7.40	7.43	7.37	7.38	7.44	7.41	7.34	7.38
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

025. 三方北部 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月12日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	13.0	21.0	24.0	25.5	24.0	27.0	19.0	11.0	11.5	9.0	5.5	8.5
水温	-	10.0	17.0	18.0	21.0	25.0	25.5	18.0	12.0	11.0	6.5	5.0	6.0
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.28						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.008			0.008			0.003			0.002
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011			0.014			0.005			0.004
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.005			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05			0.07			0.03			0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.0						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.0	3.9	4.0	4.1	3.9	4.1	4.3	3.8	3.9	3.8	3.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						11						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						32						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000002	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.26	7.28	7.20	7.33	7.42	7.50	7.44	7.39	7.35	7.31	7.33	7.36
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

026. 水谷 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月12日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	12.0	20.0	23.0	26.0	26.5	28.0	21.0	10.0	10.0	6.0	4.0	6.5
水温	-	10.5	16.0	17.0	20.0	24.5	25.0	20.0	14.0	10.0	6.0	5.0	7.0
天気	-	晴	曇	雨	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.28						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.008			0.009			0.003			0.002
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011			0.016			0.005			0.004
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.004			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.04			0.06			0.02			0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.1						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.0	3.9	4.0	4.2	3.9	4.1	4.3	3.7	3.9	3.8	3.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						11						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						32						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000002	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.22	7.28	7.16	7.32	7.43	7.51	7.43	7.37	7.38	7.35	7.36	7.39
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

027. 日見谷 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月20日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	13.0	20.0	22.0	25.5	26.0	21.0	21.0	10.0	11.5	6.5	5.5	8.0
水温	-	10.5	15.0	18.0	21.0	25.5	23.0	21.0	16.0	10.5	6.5	4.5	8.0
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.30						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.015			0.004			0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.015			0.022			0.006			0.005
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.006			0.007			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05			0.09			0.02			0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.04						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.3						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.0	3.9	4.1	4.1	4.0	4.1	4.4	3.7	3.9	3.8	3.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						12						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						29						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000002	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.23	7.27	7.18	7.30	7.40	7.45	7.43	7.36	7.39	7.35	7.37	7.40
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

028. 齊木 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	14.0	21.0	23.5	22.5	25.0	23.5	18.0	10.0	9.5	6.0	4.0	6.0
水温	-	11.0	17.0	20.5	20.0	20.0	23.0	17.0	12.0	9.0	6.0	4.0	5.0
天気	-	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.52						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010			0.010			0.003			0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.014			0.017			0.005			0.005
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.006			0.003未満			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.005			0.002			0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.0						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.2	3.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						20						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						45						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.36	7.40	7.31	7.41	7.44	7.60	7.51	7.44	7.50	7.49	7.49	7.54
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

029. 鹿伏 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	15.0	21.0	22.5	22.0	24.5	24.0	17.0	8.5	9.0	5.0	5.5	6.0
水温	-	11.0	16.0	17.5	18.0	24.0	22.5	16.5	10.5	9.0	5.5	5.0	5.5
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.43						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.015			0.004			0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.004			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.016			0.022			0.007			0.007
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.011			0.003			0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.006			0.003			0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.1						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.2	3.4	3.3	3.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						21						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						46						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.42	7.50	7.45	7.53	7.56	7.69	7.61	7.59	7.62	7.60	7.58	7.60
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

030. 道谷 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	15.0	20.0	23.0	22.0	25.5	24.0	18.0	10.5	10.5	6.5	6.0	8.0
水温	-	11.5	17.0	20.0	20.0	22.5	24.0	19.0	13.0	10.0	6.0	5.0	7.0
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.32						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.010			0.004			0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.015			0.017			0.006			0.009
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.003未満			0.003未満			0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.005			0.002			0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						3.6						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.9	2.5	2.8	2.6	2.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						19						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						33						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.46	7.44	7.35	7.45	7.48	7.59	7.58	7.52	7.58	7.60	7.56	7.58
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

031. 日ノ原 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月10日	2023年5月15日	2023年6月14日	2023年7月10日	2023年8月14日	2023年9月13日	2023年10月10日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月15日	2024年2月13日	2024年3月6日
気温	-	14.5	21.0	23.0	22.0	24.5	24.0	17.0	6.5	9.5	6.5	6.5	6.0
水温	-	9.5	15.0	18.0	18.5	23.5	23.5	16.0	10.5	9.0	6.5	5.0	4.0
天気	-	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.33						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.026			0.033			0.014			0.010
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.003未満			0.003未満			0.007
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.031			0.042			0.018			0.014
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.016			0.018			0.012			0.011
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.008			0.004			0.004
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.2						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						12						
40 蒸発残留物	500mg/L以下						33						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.24	7.28	7.26	7.34	7.31	7.40	7.42	7.39	7.38	7.37	7.36	7.40
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

032. 戸倉 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月9日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月14日	2024年3月4日
気温	-	12.5	16.0	14.0	27.0	23.5	23.0	16.5	13.5	0.5	-1.5	10.0	8.5
水温	-	13.0	15.0	19.5	21.5	26.0	26.0	23.0	14.0	10.5	6.5	5.5	6.0
天気	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.27							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.14			0.16			0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010			0.018			0.008			0.002	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.006			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014			0.027			0.014			0.005	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.009			0.005			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.005			0.002	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.7							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.6	3.0	3.1	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8	4.6	4.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					15							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					39							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.31	7.44	7.14	7.36	7.27	7.22	7.41	7.40	7.30	7.41	7.33	7.35
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4

033. 七野 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月9日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月14日	2024年3月4日
気温	-	13.0	16.0	15.0	29.0	26.5	24.0	16.5	11.5	0.0	-3.0	10.0	8.5
水温	-	12.5	13.5	16.5	21.5	27.5	25.5	22.0	13.5	9.5	5.0	5.0	4.0
天気	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.20							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.16			0.15			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016			0.031			0.014			0.007	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.007			0.005			0.005	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.019			0.037			0.018			0.010	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.022			0.012			0.007	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.006			0.004			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.6							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.4	3.5	3.8	3.8	4.0	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					9							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					38							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.16	7.28	7.14	7.39	7.28	7.21	7.40	7.32	7.19	7.31	7.29	7.28
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3

034. 鷹巣 年間一覧表

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	2023年4月3日	2023年5月9日	2023年6月5日	2023年7月3日	2023年8月8日	2023年9月4日	2023年10月2日	2023年11月8日	2023年12月4日	2024年1月9日	2024年2月14日	2024年3月4日
気温	-	13.0	19.0	20.0	26.0	30.0	28.0	26.0	11.0	1.0	6.0	9.0	8.5
水温	-	11.5	16.0	19.5	22.5	28.5	26.5	22.5	15.0	9.0	7.0	6.0	5.5
天気	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.20							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.13			0.12			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.028			0.013			0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.013			0.004			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016			0.036			0.017			0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.010			0.018			0.011			0.004	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.004			0.002	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.4							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.4	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.3	3.4	3.0	3.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					9							
40 蒸発残留物	500mg/L以下					29							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.18	7.29	7.07	7.30	7.19	7.06	7.32	7.24	7.16	7.27	7.29	7.29
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5

035. 下河野 年間一覧表