

## 内科

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)	23	3.39	5.09	0.00%	67.70
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	23	1.74	9.96	0.00%	84.22
K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)	20	0.60	7.35	0.00%	72.85
K654	内視鏡的消化管止血術	19	2.21	14.74	10.53%	80.58
K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	18	3.56	10.22	5.56%	76.61

当院の内科手術は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多くなっています。次いで内視鏡的胆道ステント留置術の件数が多くなっています。

## 外科

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	40	1.50	5.40	0.00%	68.35
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)	16	0.81	4.25	0.00%	33.94
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	13	0.85	5.15	0.00%	76.23
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)	-	-	-	-	-

当院の外科では消化器手術が中心となっています。胆嚢炎・虫垂炎・鼠径ヘルニアの順に手術件数が増えていますが、患者さんの負担軽減のため、腹腔鏡手術を第一選択としています。これにより高齢の患者さんにも以前より楽に手術を受けていただけるようになりました。

**整形外科**

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K0461	骨折観血的手術(大腿)	27	4.81	36.15	18.52%	85.07
K0821	人工関節置換術(膝)	24	1.17	27.04	0.00%	71.96
K0811	人工骨頭挿入術(股)	10	3.90	4.80	20.00%	81.20
K0462	骨折観血的手術(前腕)	-	-	-	-	-
K0782	観血的関節固定術(足)	-	-	-	-	-

大腿骨頸部骨折に対する手術が最も多くなっています。上肢下肢の骨折に対する手術も件数が多くなっています。高齢の患者さんが多い傾向にあります。

**放射線科**

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K697-32口	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他)	-	-	-	-	-
K697-31口	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他)	-	-	-	-	-

当院の放射線科では肝癌に対する動脈化学塞栓術(TACE)・ラジオ波焼灼療法(RFA)を中心に行っています。TACEとは、カテーテルを使って肝癌に栄養を送る動脈に抗癌剤と塞栓物質を注入して血流を防ぎ、癌を壊死させるという治療法です。RFAは皮膚から体内に針を刺して腫瘍に対してラジオ波電極針を直接穿刺します。この電極針周囲に発生する熱エネルギーにより、腫瘍とその周囲を壊死させる治療法です。

## 小児科

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K9131	新生児仮死蘇生術(仮死第1度)	47	0.00	7.96	0.00%	0.00

小児科入院での手術は自然分娩や帝王切開で産まれた新生児に対する新生児仮死蘇生術のみとなっています。

産婦人科

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K8982	帝王切開術(選択帝王切開)	32	9.34	9.47	0.00%	31.31
K893	吸引娩出術	32	1.56	5.94	0.00%	31.38
K865-2	腹腔鏡下仙骨腔固定術	25	1.32	10.68	0.00%	72.08
K861	子宮内膜搔爬術	20	0.00	1.05	0.00%	50.85
K877-2	腹腔鏡下腔式子宮全摘術	20	1.00	10.20	0.00%	47.20

帝王切開術・吸引娩出術等の産科領域の手術の件数が多くなっています。  
 婦人科領域の手術では腹腔鏡下仙骨腔固定術が多くなっています。女性生殖器脱出症の治療目的で実施しています。

泌尿器科

Kコード	名称	患者数	平均	平均	転院率	平均年齢
			術前日数	術後日数		
K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用)	36	1.00	5.19	0.00%	70.53
K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)	18	1.00	4.50	0.00%	75.89
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
K7812	経尿道的尿路結石除去術(その他)	-	-	-	-	-
K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-

泌尿器科の手術は前立腺肥大症に対するホルミウムレーザーを用いた内視鏡手術(HoLEP)が主となります。次いで膀胱悪性腫瘍手術の件数が多くなっています。